

<b>Produktbeskrivelse</b>	LG 86UR640S0ZD UR640S Series - 86" LED-bakgrunnsbelyst LCD TV
<b>Produkttype</b>	LED-bakgrunnsbelyst LCD TV - Smart TV
<b>Diagonalklasse</b>	86"
<b>Kommersiell bruk</b>	Ja - digital signering
<b>Farge</b>	Askeblå
<b>Plattform</b>	webOS 6.0
<b>Oppløsning</b>	3840 x 2160
<b>Skjermformat</b>	4K UHD (2160p)
<b>HDR-teknologi</b>	Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10 Pro
<b>Videogrensesnitt</b>	HDMI
<b>HDMI-portantall</b>	3 porter
<b>Konnektivitet</b>	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
<b>Teknologi</b>	IPS
<b>LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi</b>	LED-bakgrunnsbelysning
<b>Bildets sideforhold</b>	16:9
<b>Digital-TV-kanalvelger</b>	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
<b>Analog-TV-kanalvelger</b>	PAL, SECAM
<b>Kommersielle funksjoner</b>	IPTV, PDM (Public Display Mode), Display Power Management
<b>Innstillingsklonefunksjon</b>	Ja
<b>Høytalersystem</b>	2-kanals
<b>USB</b>	Ja
<b>Medfølgende tilbehør</b>	Fjernkontroll
<b>Spenning</b>	AC 120 V (50/60 Hz)
<b>Energiklasse</b>	Klasse G
<b>Strømforbruk i standby</b>	0.5 watt
<b>Dimensjoner (BxDxH) - uten stativ</b>	192.7 cm x 5.99 cm x 110.4 cm
<b>Vekt</b>	45.2 kg

Fabrikantgaranti

2 års garanti

## Utvidede spesifikasjoner

### Generelt

<b>Produkttype</b>	LED-bakgrunnsbelyst LCD TV - Smart TV
<b>Energiklasse</b>	Klasse G
<b>Energiklasse (HDR)</b>	Klasse G
<b>Strømforbruk SDR (på-modus)</b>	204 kWh/1000t
<b>Strømforbruk HDR (på-modus)</b>	268 kWh/1000t
<b>Diagonalklasse</b>	86"
<b>Kommersiell bruk</b>	Ja - digital signering
<b>Serier</b>	UR640S Series
<b>Plattform</b>	webOS 6.0
<b>HDR-mulighet</b>	Ja
<b>HDR-teknologi</b>	Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10 Pro
<b>TV-kanalvelgerforekomst</b>	Ja
<b>Videogrensesnitt</b>	HDMI
<b>HDMI-portantall</b>	3 porter
<b>Moduser</b>	Hotellmodus
<b>Fysiske mål</b>	Uten stativ
<b>Bredde</b>	192.7 cm
<b>Dybde</b>	5.99 cm
<b>Høyde</b>	110.4 cm
<b>Vekt</b>	45.2 kg
<b>Eksteriørfarge</b>	Askeblå
<b>Skjerm</b>	
<b>LCD-skjermteknologi</b>	IPS

<b>Oppløsning</b>	3840 x 2160
<b>Skjermformat</b>	4K UHD (2160p)
<b>Bildets sideforhold</b>	16:9
<b>LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi</b>	LED-bakgrunnsbelysning
<b>Kontrastforhold</b>	1200:1
<b>Kommersielle funksjoner</b>	IPTV, PDM (Public Display Mode), Display Power Management
<b>Innstillingsklonefunksjon</b>	Ja
<b>Egenskaper</b>	Smart Home, Motion eye care
<b>Stativer og monteringer</b>	
<b>Stativ</b>	Inkludert
<b>Stativdesign</b>	Tabletop
<b>Feste for flatpanel (VESA)</b>	600 x 400 mm
<b>VESA-kompatibilitet</b>	Ja
<b>TV-kanalvelger</b>	
<b>Analog-TV-kanalvelger</b>	PAL, SECAM
<b>Betinget adgang</b>	Common Interface Plus (CI+)-spor
<b>Digital TV-kanalvelger</b>	
<b>Digital-TV-kanalvelger</b>	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
<b>HDTV-kanalvelger</b>	Ja
<b>Mediespiller</b>	
<b>USB-port</b>	Ja
<b>USB-portantall</b>	1
<b>Fjernkontroll</b>	
<b>Type</b>	Fjernkontroll
<b>Egenskaper</b>	S-Con-styring
<b>Lydsystem</b>	
<b>Høyttalersystem</b>	2-kanals
<b>Utgangseffekt</b>	20 watt
<b>Andre egenskaper</b>	Lydreturkanal (ARC), Bluetooth Audio Recording, LG Sound Sync
<b>Nettverk &amp; internettmultimediaer</b>	

<b>Funksjonalitet</b>	WEB-lesing, Internettvideoavspilling
<b>Konnektivitet</b>	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
<b>Koble og dele</b>	Wi-Fi Miracast, Smart Share, Screen Share
<b>Tilkoblinger</b>	
<b>Kontakttype</b>	3 x HDMI - side Hodetelefoner - side RS-232C - side USB - bak Digital lydutgang (optisk) - bak Ekstern høyttaler - bak Nettverk - bak
<b>Diverse</b>	
<b>Sikkerhetstype</b>	Kensington-sikkerhetsspor
<b>Tilpassede standarder</b>	CB, EMC, CU-TR
<b>Strømforsyning</b>	
<b>Strømenhet</b>	Strømforsyning
<b>Inngangsspenning</b>	AC 120 V (50/60 Hz)
<b>Strømforbruk i standby</b>	0.5 watt
<b>Fabrikantgaranti</b>	
<b>Service og støtte</b>	Begrenset garanti - 2 år
<b>Størrelses- og vekt detaljer</b>	
<b>Størrelses- og vekt detaljer</b>	Panel uten stativ - 192.7 cm x 5.99 cm x 110.4 cm x 45.2 kg Panel med stativ - 192.7 cm x 36.2 cm x 116.7 cm x 45.9 kg
<b>Størrelser og vekt (forsendelse)</b>	
<b>Bredde (forsendelse)</b>	211.5 cm
<b>Dybde (forsendelse)</b>	22.8 cm
<b>Høyde (forsendelse)</b>	121.5 cm
<b>Vekt (forsendelse)</b>	58.4 kg