

EB-1485Fi



Smidigere arbeid med deling av innhold og fleksible tilkoblingsmuligheter med denne laservisningsløsningen i full HD.

Gjør om arbeidsplassen din med denne store, skalerbare visningsløsningen som gir enklere samarbeid og økt engasjement, og som fremmer mer kunnskapsdeling med alle de nyeste og mest allsidige tilkoblingsmulighetene. EB-1485Fi er utviklet for å være enkel i bruk, og kan gi økte samarbeidsmuligheter og gir smidigere arbeidsmiljøer.

Fleksible visningsalternativer og -størrelser

Få effektive arbeidsøker med flerberøringsvisning på opptil 100 tommer (16:9 frittstående), 120 tommer (16:6 frittstående) eller 155 tommer med Epsons DuoLink-funksjon som kombinerer to interaktive skjermer ved hjelp av innebygd kantblanding.

Fremmer samarbeid og tilkobling

Det intuitive og brukervennlige grensesnittet, den nye berøringsskjermen og den nye interaktive OSD-menyen gjør det enkelt å konfigurere og navigere gjennom funksjonene. Med flerberøringspenn og fingerfunksjon, trådløs tilkobling av personlige enheter og skjermspilling (Miracast). Den har også sikre verktøy for brukersamarbeid og en rekke kraftige tilkoblingsmuligheter, både trådløst og kablet, inkludert HDBaseT og HDMI. Epson iProjection-appen kan lastes ned gratis, noe som gir sømløs trådløs tilkobling og samarbeidskontroll fra flere enheter og plattformer. Den er kompatibel med Windows, Office 365-serien og iOS, slik at bruk av Office-programmer via PC-er eller nettbrett blir enkelt.

Skyvbar skjermdele

Kombiner opptil fire videokilder i én visning, for eksempel til videokonferansesystemer fra flere videokilder og presentasjoner og optimalisere samhandlingen på møter.

Brukervennlig teknologi

Når den først er installert, kan den brukes i opptil 20 000 timer uten vedlikehold, med den ekstra tryggheten en garanti på fem år kan gi. Dette bidrar til å redusere driftskostnadene, og det betyr at du kan montere den og så glemme den så du kan fortsette med arbeidet.

FAKTAARK



KEY FEATURES

- **Fleksible visningsalternativer og -størrelser**
Kan tilpasses brukernes behov et hvilket som helst arbeidsmiljø
- **Alt-i-ett interaktiv møtevisning**
Kombinerer flere ressurser i én interaktiv samarbeidsenhet
- **Øk produktiviteten og smidigheten**
Del og vis innhold fra ulike typer enheter samtidig
- **Skyvbar skjermdele**
Opptil fire bilder i ett – projiser bilder fra ulike kilder
- **Enkel å installere**
Rask konfigurering med kalibreringsfunksjonen som justeres automatisk



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Projeksjonssystem	3LCD-teknologi
LCD-panel	0,62 tommer med C2 Fine

BILDE

Lysstyrke for farget lys	5.000 lumen- 3.500 lumen (økonomi)
Lysstyrke for hvitt lys	5.000 lumen - 3.500 lumen (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Oppløsning	1080p
Sideforhold	16:9
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapekorrektur	Manuell vertikal: $\pm 3^\circ$, Manuell horisontal $\pm 3^\circ$
Videoredigering	10 Bits
2D vertikal oppfriskingsfrekvens	192 Hz - 240 Hz
Fargegjengivelse	opptil 1,07 milliarder farger

UTSEENDE

Projeksjonsforhold	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Linse	Optisk
Projeksjonsstørrelse	65 tommer - 100 tommer
Projeksjonsavstand vidvinkel	0,4 m (65 tommer lerret
Projeksjonsavstand tele	0,6 m (100 tommer lerret
Projeksjonsavstand vidvinkel/tele	0,78 m (120 tommer lerret
F-nummer på projeksjonslinse	1,5
Brennvidde	3,9 mm
Fokus	Manuell
Forskyvning	9 : 1

TILKOBLINGSMULIGHETER

Tilkoblinger	USB 2.0-A (2x), USB med strøm, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA inn (2x), VGA ut, HDMI inn (3x), Komponent inn, Miracast, Plugg ut, Plugg inn (3x), mikrofoninngang, Finger-touch-grensesnitt, Grensesnitt med flerberøring, USB 2.0 (2x), Sync.-inngang, Sync.-utgang, HDMI ut, HDBaseT
Smarttelefontilkobling	Ad hoc / infrastruktur
Nettverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

AVANSERTE FUNKSJONER

Sikkerhet	Kensington-beskyttelse, Betjeningsfeltspærre, Passordbeskyttelse, Hengelås, Sikkerhet for trådløst LAN, Passordbeskyttelse
2D-fargemodi	Dynamisk, Kino, Presentasjon, sRGB, Tavle, DICOM SIM
Features	Buekorrigering, Automatisk kalibrering, Automatisk påslåing, Innebygd høyttaler, CEC-kompatibel, Brukerlogo som kan tilpasses, Digital zoom, Direkte på- og avslåing, Dokumentkamerakompatibel, Driver-fri installasjon, Støtte for to penner, Enkle OSD-forhåndsinnstillinger, Email notification, "Finger-touch"-støtte, Tilpasning til lerret, Fryse bilde, Bildeforskyvning, Øyeblikkelig på/av, Interaktiv, Interaktiv OSD-meny, Mail notification function, Mikrofoninngang, Nettadministrasjon, Kopifunksjon i OSD, PC Interactive, Notering uten bruk av datamaskin, iProjection App for Chromebook, Quick Corner, Planleggingsfunksjon, Skjermspilling, Skjermdeling, Installasjonsveiviser, Sliding split-screen feature, Split-Screen-funksjon, Høy oppløsning, Nettstyring, Nettfjernkontroll, Delingsfunksjon for tavle, Støtter trådløst LAN, iProjection-app, iProjecton konfigurert via QR-kode
Interaktivitet	Ja, penn og berøring (finger-touch)
Fargemodi	Tavle, Kino, Dynamisk, Presentasjon, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (nettverk), Extron, Crestron (bare RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Gjenkjennelse av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-1485Fi

LEVERINGSOMFANG

- CD-håndbok
- Interaktive penner
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Erstatningspennetupper
- Pennholder/-stativ
- Kabeldeksel
- 2 x pennetupp (teflon)
- 4 x pennetupp (filt)
- HDBaseT-kontrollpanel
- Veggfeste
- "Finger-touch"-enhet
- Safety Cable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERELT

Energiforbruk	366 Watt, 262 Watt (økonomi), 0,5 Watt (i hvilemodus), On mode power consumption as defined in JBMS-84 293 Watt
Varmeutvikling	1.244 BTU/hour (max)
Spennning	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	458 x 375 x 210 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	9,3 kg
Støynivå	Normal: 36 dB (A) - Økonomi: 27 dB (A)
Temperatur	Lagring -10° C - 60° C
Inkludert programvare	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Tilleggsutstyr	Dokumentkamera, Ekstern høyttaler, Pennetupp (filt), Pennetupp (teflon), Trådløs LAN-enhet
Kompatible driftssystemer	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Høyttaler	16 Watt, Stereo: Stereo
Romtype/bruksområde	Styreverom, Grupperom/bærbar, Møterom/klasserom
Plassering	Bordmontert, Veggmontert
Farge	Hvit/Blekk
TCO-sertifisert	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNET

Garanti	60 Måneder Bære med eller 12.000 h
---------	------------------------------------

EB-1485Fi

LEVERINGSOMFANG

- CD-håndbok
- Interaktive penner
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Erstatningspennetupper
- Pennholder/-stativ
- Kabeldeksel
- 2 x pennetupp (teflon)
- 4 x pennetupp (filt)
- HDBaseT-kontrollpanel
- Veggfeste
- "Finger-touch"-enhet
- Safety Cable

TILLEGGSUTSTYR

EB-1485Fi

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Active Speakers - ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H919040
Strekkode	8715946674070
Opprinnelsesland	Kina



Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forh ndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 H vik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.
Last extracted: 2021-06-15

EPSON®